

S. Antonino, 15 ottobre 2023

Interpellanza sulla presenza di sostanze chimiche nocive (PFAS) nell'acqua di falda del nostro comune

Lodevole Sindaco,
Egregi Municipali,

con la presente, avvalendoci della facoltà concessoci dalla LOC (art.66), ci permettiamo di interpellare il Municipio sul seguente tema:

Prendiamo atto del comunicato stampa dei Dipartimenti del territorio e della sanità del Cantone Ticino i quali assicurano che le sostanze chimiche non più degradabili (PFAS) presenti nella falda acquifera (pozzo Boschetti) sono entro i limiti svizzeri. Tuttavia i limiti dell'UE, ai quali la nostra nazione si adegnerà entro il 2026, non sono rispettati. Oltre al nostro comune solo altri di 2 comuni sono interessati da questa problematica: Capriasca e Chiasso.

In ragione di quanto esposto sopra ci permettiamo di sottoporvi le seguenti domande:

- Per tutelare la salute dei nostri cittadini non sarebbe auspicabile prendere esempio dal Comune di Chiasso e installare subito dei filtri a carbone attivo?
- Il Municipio si è già informato sugli eventuali costi per l'installazione dei suddetti filtri?
- Si è già a conoscenza di chi è responsabile sotto il profilo giuridico dell'inquinamento della falda?
- Il Municipio avrebbe la possibilità di farsi rimborsare in un secondo momento il costo dell'installazione dei filtri dal responsabile dell'inquinamento?
- Il Municipio ha valutato la possibilità di interrompere subito la distribuzione dell'acqua potabile presso la SI e SE, sostituendola con acqua filtrata o in bottiglia?

Per il partito il Centro
Vincenzo Lo Russo
Capogruppo in Consiglio Comunale per il Centro-PPD

Archivio documentale

